Gora Chirine n°2



Collection Vassal-Montpellier

1-40A2 Gora Chirine nº€2

A zerbajian

FV. FH

1 hoA2





```
DUSIGNATION: gora chirine nº 2
CLOS 1 PLANCHE 40 RANG A Souche 2
Vigueur : 3
PORT : érig - 2 érig - couché
Hillerandage : O
Date de Véraison : 22.7
Date de Maturité : 24.8.87
Pourriture : 0
GRAPPE : G - H-P : L - H -C
BAIE : PG - G - M - P 19x16
    disc. - Sph. - eller ov
      obov. - cyl. - fus.
COULEUR : BD - Gr - Rs - Rg - H
SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb.
          CHARGE :
311
$2 A
      avec pépins
                  + apyrène
530
s4 0 .
      JUS (: inc.
                   coloré ,
85 0
```

DISIGNATION: Gera charine no 2 CLOS A PLANCKE ho RANG A Souche 2 Vigueur: 4 PORT : érig - derig - couché Hillerandage : to (+ coulde) Date de Véraison: 41-8 Date de Maturité : 8-9-86 GRAPPE: G-FI-P: 1-C-C BAIE : TG - 0 M - P 21 019 disc. - Sph. - ell ov obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : 81 0 avec pépins - apyrène 82 0 s3 0 84.1 JUS : inc. + coloré , 85 0

02

Année: 1973		
Emplacement 1.40A2	Désignation	/ Gora chirine red

	mbre! otal!	DATES						
!	d'yeux! 27.3	!	1 . 1	!				
1 )	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1 1 1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!				
4 2	. ! 1 ~	n 8 27	2-3-7-60	+7				

	Nombre		D A T E S							
1	Total d'yeux	10.3	1 13.3	17.3	21.3	! !				
1 !	3	1	! 2	! 2	! 2 *	!!!!				
2/2!			!	1	1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!				
3 ) 0 ;			!	!	! 9	+8				
4 !	10		12	! 4	! ~	!!!!!				
5 !	8	0	19	13	14 %	! !				

Année : 1976 Emplacement ... 4. 40 A2 ..... Désignation / Gora Chirune Nº 2

	! Nombre ! Total	!		D A	T E S	s !				
	! d'ye	1 15 . 3	18-3	 !	!	1	<u>T</u>			
1	! 9	: 0	! 1	!	!	!	!			
2	1 4	1 1	12 >	!	1	!	!			
3	1 2	: 0	12 -	1	!	1	!			
4	12	1 0	11	!	!	1	!			
5	! 4	: 1	! 2 *	!	2:	!	1			

D le 18.3.76

ANNEE 1989 NOM Gora Chirine 102 EMPLACEMENT 1-40 A2 259602

Nbre Débourrement Nbre Ferti-Souche yeux début mi/déb grap lité Ferti- Floraison Véraison lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité 9 23.3 27.3. 8 23-3 27.3. 0 6 23-5 2734 0 23.3 27.3 0 8 8 23.3 27,3. 0 36 27.3 89 +3

null:

Pourriture: Port: bouche Vigueur: 4

ANNEE 1991

NOM gora chirune Nº2 EMPLACEMENT 1 40 A 2

						7 11			
Souche	Nbre	Débourrement	Nbre	Ferti-	Floraison	1	Vér	raison	
	yeux	debut mi/deb	grap	lité !	début mi/f	fin	début	mi/v fi	n Maturité
		(				1			
1	5		0	:		1			
			an.	:	- 4				
2 TZ	17		0	†			1	1	
ą	2		67	~				_	
	~			Grappe	: G - M - P	Dim	6	Compacit	6 : L - M- C
1	8		0	Pour :	Mil	1 4			
5	(2	1	0	Baie :	TG - G - M	- P ]	Dim:		
2	8	;	V.	(	disc-sph-ell	-ov-o	bov-cv1	-fus	-
	!	1			r : B-Gr-Rs-		-		21026
	j		!						1016
	7	,		Saveur	: s - m - a	r - 10	ox - he	rb	
					: avec - ap	-			
				Port :	1 · Couclie	V:	igueur	: 45	
					2	*****		1	
1									
	7								
1		*							

Tran

NOM 2596.02 Gora chim WE IMPLACEMENT 1 40 A 2

Souche	Nore	Débourrement Nhr début mi/déb gra	e Ferti- p lité	Floraison début mi/f	fin	Vé début	raison mi/v	fin	Maturité
i	3	0	TC 0,9	34.5 2.6	4,6	_ <u>C</u> &	uloé-		
2	8	1	TL 0	+44					
3	f		Grappe	; G - M - P	Dim	er D	Compa	cité:	: L - M -C
4	12TL		Pour :	Mil	1 3				
5	16 TL	10	Baie :	TG - G - M	- P D	im :			
				disc-sph-el	1-0v-	opon-c	yl-fus		
			Couleu	r : 3-Gr-Rs-	Rg-N	Jus	: inc	- 00	oloré
			Saveur	: s - m - a	r - f	ox - h	erb		
		1	: Pépins	: evec - ap	yrène				
		\$ 1	Port :		<u>v</u>	igueur	*		
			1						- 1
	1								
		:	,						

AMNEE: 1995 NOM gara chirine 2596.02

EMPLACEMENT 140A2 . 3 R 12- D 471-475

2030.	0~													
Souche	Whre	Débou	urrement Vm./důb	libre grap	Ferti- Lité	Flo:	raison mi/f			raison mi/v	Ein	Maturi		
1 2TL	4 13			0	0,5	3,6	6,6	9.6	1.8	58	7.8	28,8		
37L 47L 5	12 11			0 1 0 .	Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - Pour: Mill:  Baie: TC - G - M - P Dim:									
	42	,		2	Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré  Saveur: s - m - ar - fox - herb  Pépins: avec - apyrène  Port: La coucle Vigueur: 4,5									
nh N AMERICAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A			THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T											

HOM Gora charure NO EMPLACEMENT. 140A2

3R125

3 R12 S471-475

	2346.02											
ouche	Whre		Débourrement Ubre   Ferti-   Floraison   début mi/déb grap   lité   début mi/f   fin					raison mi/v	fin	Haturit€		
1 27L 3 4TL	2 12 4	183	22 3 · 25 3 · 25 · 3 · 25 · 3 ·	0	Grappe Four :		м - Р мі1					: L - 11- C
5	3		25,34		Baie :	TC - 6 Tisc-sp E : B-C : s -	h-ell- kr-Rs-I m - ar	- F L -ov-ok Rg-N - fo	oov-cyl	inc -	· col	oré

Gora chirine nº 2

Désignation :

Emplacement :

## (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonne

- 41 épanoui () moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées ?- en gouttière &- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calup = 3

Gosa Chirine nº 2 1-40 A2 22

Désignation : MANAMENT

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 6.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

#### (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Cally 73

Gora chirine u = 2 1.40 A2 s.2

Désignation : Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert (5.

ventre coloré (7 - à raies 8 - vert (9.

51 - nocuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert (3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert (9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (5) (3.4)

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calloro

Gora chirine nº 2 1.40 A2 A. 12

Désignation :

Emplacement :

#### FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 5.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4- séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 les

Lobes: plan 1- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - long 1 - moyen () - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autro 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Gora chirine n & 2 Comment 1-40A2 Nº d'ordre Désignation Souche (2) 3 4 5. No Planche Côté VASSAL GRAPPE 24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 29 - A jus incolore (1 - coloré 2. 33 - A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5. 33 - A pulpe charnue (6 - juteuse 7 - molle 8. 30 - Avec pépins 8)- apyrène 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - Abourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. 31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5) - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9 33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2. Calvo 7h

Gora Chirine n = 2 1-40A2A-4

DESCRIPATION / EMPLACEMENT /

## SARHENT DE VICTE

: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié ( peu ramifié ( ) Sarment Ecorca : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (6). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (6), côtelée (4), pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3); glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeucs (3) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) saillants (4). Hoeuds Mérithalle de longueur moyenne : ...... : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), : uniforme (1), à raies (2), à bandes (6), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2))
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Celvo74

Nº d'ordre : 2596 02

Désignation: Gora Chirine

Origine :

Emplacement: 1-40 A2

```
8 - Angle des nervures ...... 1 -(2) - 3.
10 - L2/L ..... 1 - 2.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - t - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15. - S.L.S. (forme) ...... 0 -1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ...... (1-(2)-3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
21 - Angle L<sub>3</sub> K% L'<sub>3</sub> ...... 1 - 2 - 3.
                  1 - 2 - (3) - 4 - 5.
22 - Largeur S.P.
23 - Dent terminale du lebe latéral supérieur :
                   Direction : (1)-(2)- 3.
                         : (4) - 5.
                   Form.
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Domengue 79